

## Exemplarische Anleitung zur Einrichtung Ihrer Mailadressen:

Benutzername, Mailadresse: mailadresse@ihredomain.tld


Passwort: \*\*\*\*\* (Ist nur Ihnen bekannt!!)

Mailserver Posteingang und Postausgang: rw2.server-einstellung.de

Verwenden Sie als Mailprotokoll bitte IMAP


...und so sieht's im Mozilla Thunderbird aus:

### Posteingang:



The screenshot shows the 'Server-Einstellungen' (Server Settings) dialog box. The 'Servertyp' (Server type) is set to 'IMAP'. The 'Server' field contains 'rw2.server-einstellung.de' and the 'Port' is set to '143', with a 'Standard' of '143'. The 'Benutzername' (Username) is 'mailadresse@ihredomain.tld'. Under the 'Sicherheit und Authentifizierung' (Security and Authentication) section, 'Verbindungssicherheit' (Connection security) is set to 'STARTTLS' and 'Authentifizierungsmethode' (Authentication method) is set to 'Verschlüsseltes Passwort' (Encrypted password).

### Postausgang:



The screenshot shows the 'SMTP-Server' (SMTP Server) dialog box. The 'Beschreibung' (Description) is 'SMTP Postausgangsserver'. The 'Server' field contains 'rw2.server-einstellung.de' and the 'Port' is set to '25', with a 'Standard' of '587'. Under the 'Sicherheit und Authentifizierung' (Security and Authentication) section, 'Verbindungssicherheit' (Connection security) is set to 'STARTTLS' and 'Authentifizierungsmethode' (Authentication method) is set to 'Passwort, normal' (Password, normal). The 'Benutzername' (Username) is 'mailadresse@ihredomain.tld'.

Die Begrifflichkeiten bei Outlook, Android, iOS können unterschiedlich sein, auch innerhalb verschiedener Versionen desselben Programms. Bitte verwenden Sie daher sinngemäße Entsprechungen.